

Коротка характеристика продукту

1. Назва

Новіпел® СП

2. Склад

100 г добавки містить:

- лінгосульфонат кальцію (E565) – 94,0%;

- гуміарабік (E414) – 6,0%.

3. Форма випуску

Порошок від світло-коричневого до темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.

4. Фармакологічні властивості

Лінгосульфонат кальцію збільшує твердість гранул, гуміарабік надає гранулам пластичності, ці дві властивості добавки покращують ефективність процесу грануляції, зменшують кількість дрібної фракції корму, яка йде на повторну грануляцію після відсіювання і втрати термолабільних компонентів кормів. Покращується якість гранул – твердість, стійкість до розпаду під час транспортування та роздачі. Підходить для виробництва водостійких гранул для рибних кормів.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Сільськогосподарські тварини і риба.

5.2 Показання до застосування

При виробництві кормів – для покращення процесу грануляції (поліпшення твердості, пластичності гранул, стійкості до розпаду; покращення рівномірного розподілу компонентів по усьому об'єму корму; зменшення їх сепарації у дрібну фракцію; підвищення водостійкості гранул).

5.3 Протипоказання

При застосуванні у відповідності до рекомендацій виробника протипоказів немає.

5.4 Особливі застереження при використанні

Вводити добавку відповідно до встановлених норм годівлі. Необхідно дотримуватись загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил. Обережно поводитися з добавкою, уникаючи контакту з очима, шкірою і слизовою оболонкою.

5.5 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Використовується для приготування комбікормів та кормової сировини.

5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

5.7 Дози і способи введення тваринам різного віку

Змішують із кормом з розрахунку:

- сільськогосподарські тварини – 1-2 кг на одну тонну комбікорму;

- риба – 3-7 кг на одну тонну комбікорму.

5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Дотримуватись умов по застосуванню.

5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Дотримуватись загальноприйнятих санітарно-гігієнічних норм та правил.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Термін придатності

Термін придатності – два роки.

6.2 Особливі заходи зберігання

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 0°C до 18°C.

6.3 Природа і склад контейнера первинного упакування

Багатошарові паперові мішки з поліетиленовою вкладкою по 25 кг; біг-беги по 750-1000 кг.

6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним продуктом або із його залишками

Залишки продукту знешкоджують 5%-м розчином їдкого лугу, водною суспензією гашеного або хлорного вапна (суспензія у воді 1:3). Знешкоджені залишки продукту зливають до ями глибиною не менше 0,5м, розташовану на віддалі від джерел водопостачання, водоймищ, річок.

7. Назва та місце знаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника

ІННОВ АД НВ/СА
Постбаан 69
2910 Ессен, Бельгія

INNOV AD NV/SA
Postbaan 69
2910 Essen, Belgium